


Vgradnja poliestrskega jaška


Jašek pred vgradnjo obrnemo in skozi izvrtine vstavimo dve rebrasti armaturni palici, tako da se med seboj križata. Palici naj bosta premera 12 mm in vsaj 200 mm daljši od premera jaška. Kvaliteta materiala rebraste palice mora biti S400. Nato prostor pod muldo zapolnimo s suhim betonom. Ko se beton utrdi, jašek obrnemo in postavimo v gradbeno jamo na podložno betonsko ploščo. Globino vkopa uskladite s projektom kanalizacije in izmerami jaška. Če je na mestu montaže podtalna voda, mora biti jašek ob dnu vbetoniran na betonsko ploščo, tako da sta rebrasti armaturni palici zaliti v beton. Za zasipni material uporabite peščeni prodec granulacije od 3 do 20 mm. Jašek zasipavajte postopno po 300 mm debelih plasteh. Vsako plast dobro utrdite. Zasipni material morate enakomerno razporediti okoli jaška. Utrdite ga z lesenim tolkačem. Dodatno lahko utrdite teren tudi z mehanskih vibratorjev. Pri tem pazite, da jaška ne poškodujete. Pod vrhom jaška morate izdelati podložno ploščo iz suhega betona, na katero položite armiranobetonski obroč, ki služi prenosu prometne obtežitve na zasipni material ob jašku. Mere obroča za posamezne premere revizijskih jaškov so podane na spodnjih skicah.




Slika1: Prikazano betoniranje prostora pod muldo



Skica1: Jašek premera 1000 mm



Skica2: Jašek premera 800 mm




Skica3: Jašek premera 600 mm

Obtežitve, ki jih prenese konstrukcija poliestrskega jaška ob pravilni vgradnji:

- zemeljski pritisk
- prometna obtežitev po DIN 1072 in ATV A127 zaradi pritiska vozil SLW60, SLW30 ter LKW12,
- hidrostatični pritisk zaradi talne vode do vrha jaška

Poliestrski jašek tip Regeneracija ima pridobljeno slovensko tehnično soglasje, podeljeno na podlagi določil **Zakona o gradbenih proizvodih – ZGPro (Ur. list RS, št. 52/00 in št. 110/02 – ZGO-1)**. Številka slovenskega tehničnega soglasja: **STS-06/080**,
<http://www.zag.si/si/index.php?nav0=storitve&nav1=ts&nav2=ts2&id=540>



Shema1: Opis sestavnih delov jaška